

# Scania R/S XT 2016-

Art. 864678, 86467871


Kaitseraud OUTLAND | Cattleguard OUTLAND | LKW Bullfänger OUTLAND



|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 1. Kaitseraud / cattleguard / Bullfänger           | 1  |
| 2. Kronstein / bracket / Konsole                   | 1  |
| 3. Kronstein / bracket / Konsole                   | 1  |
| 4. Plaat / plate / Platte M12                      | 2  |
| 5. Kronstein / bracket / Konsole                   | 1  |
| 6. Kronstein / bracket / Konsole                   | 1  |
| 7. Puks / bushing / Buchse                         | 2  |
| 8. Pinguti võti / tensioner key / Spannschlüssel   | 1  |
| 9. Polt / bolt / Bolzen M8x25 DIN933-A2            | 6  |
| 10. Polt / bolt / Bolzen M8x30 DIN7991-A2          | 6  |
| 11. Polt / bolt / Bolzen M10x30 DIN7380-A2         | 2  |
| 12. Polt / bolt / Bolzen M20x40 DIN933-A2          | 2  |
| 13. Polt / bolt / Bolzen M12x170 DIN931-A2         | 2  |
| 14. Mutter / nut / Mutter M8 DIN985-A2             | 12 |
| 15. Seib / flat washer / шайба / Scheibe 8,4x24x2  | 18 |
| 16. Seib / flat washer / шайба / Scheibe 10,5x20x2 | 2  |
| 17. Seib / flat washer / шайба / Scheibe 13x24x2,5 | 2  |
| 18. Seib / flat washer / шайба / Scheibe 20x37x3   | 2  |
| 19. Vedruseib / spring washer / Federnscheibe A10  | 2  |
| 20. Vedruseib / spring washer / Federnscheibe A12  | 2  |
| 21. Vedruseib / spring washer / Federnscheibe A20  | 2  |
| 22. Mutrikate / nut cover / Mutter Abdeckung M12   | 2  |

## A2 / A4

|     |          |
|-----|----------|
| M8  | - 17 Nm  |
| M10 | - 33 Nm  |
| M12 | - 57 Nm  |
| M20 | - 385 Nm |








**Külmkeevituse vältimiseks kasutada külmkeevitusvastast määret või mootoriõli.**
**To prevent cold welding, use cold weld grease or engine oil.**
**Verwenden Sie geeignetes Fett oder Motoröl, um die Kaltverschweißung zu verhindern.**






Kaal / Weight / Gewicht: 54 kg

Paigaldusaeg ilma elektritöödeta / Time of mounting w/o wiring works / Einbauzeit ohne elektrische arbeit: 60 min

## Vajalikud tööriistad / Required Tools / Benötigte Werkzeuge







**15**

**Elektriühendused teostada kvalifitseeritud autoelektriku poolt**

---

**Installation of the lights can be carried out by qualified electrician only**

---

**Die Installation der Lichter können durchgeführt werden durch Elektrofachkraft**





**16**

**NB!**

**10 000 km**

**2x**

## Kaitserauda eemaldamine / Removing the cattleguard / Entfernen der LKW Bullfänger



Lisa /extra / приложение / Extra

